

Report n. 75

Monitoraggio Anticorpi Monoclonali per Covid-19

Ufficio Registri di Monitoraggio AIFA

Dati relativi alla settimana 27 aprile – 3 maggio 2023

(estrazione dati 4 maggio 2023)



Registro AIFA anticorpi monoclonali per Covid-19 Dettagli monitoraggio

| Principio attivo | Autorizzazione | Giorni di monitoraggio |
|---|--|------------------------|
| hamlanisimah (Fii Lilla) | Determina AIFA n.274 nella GU n.58 del 09.03.2021 | 59 |
| bamlanivimab (Eli-Lilly) | Determina AIFA di revoca n.557 nella GU n. 108 del 07.05.2021 | 59 |
| hamlani imah a shaanimah (FII IIII.) | Determina AIFA n.318 nella GU n.66 del 17.03.2021 | 777 |
| bamlanivimab e etesevimab (Eli-Lilly) | Determina AIFA n.697 nella GU n.142 del 16.06.2021 | 777 |
| | Determina AIFA n.340 nella GU n.71 del 23.03.2021 | |
| Lastiti imak a in danimak (Basarana (Baska) | Determina AIFA n.912 nella GU n.187 del 06.08.2021 | 771 |
| casirivimab e imdevimab (Regeneron/Roche) | Determina AIFA n.978 nella GU n.209 del 01.09.2021 | //1 |
| | Determina AIFA n. 1414 nella GU n.282 del 26.11.2021 (L. 648/1996) | |
| casirivimab e imdevimab (Ronapreve/Roche) | Determina AIFA n. 155 nella GU n. 282 del 26.11.2021 | 523 |
| sotrovimab (GlaxoSmithKline) | Determina AIFA n.911 nella GU n.187 del 06.08.2021 | 635 |
| him and in all and in a h (Ashus 7 and as) | Determina AIFA n.87 nella GU n.42 del 19.02.2022 | 420 |
| tixagevimab e cilgavimab (AstraZeneca) | Determina AIFA n.53 nella GU n.88 del 14.04.2022 | 438 |
| tixagevimab e cilgavimab (AstraZeneca) | Determina AIFA n.344 nella GU n.179 del 02.08.2022 | 274 |


Totale pazienti inseriti con almeno 1 DF*: 79.834

Totale strutture prescriventi: 300 Totale regioni prescriventi: 21

^{*} Questo dato e tutti quelli riportati nelle tabelle e nei grafici seguenti fanno riferimento all'estrazione dei dati dalla piattaforma registri del 04/05/2023 05:00



Anticorpi monoclonali per CoViD-19: andamento trattamenti avviati per settimana (periodo: apertura monitoraggio – 3 maggio 2023)





Riepilogo nazionale e regionale per principio attivo (periodo: apertura monitoraggio – 3 maggio 2023)*

| Regione | Bamlanivimab | Bamlanivimab + etesevimab | Ronapreve (casirivimab + imdevimab) | Xevudy (sotrovimab) | Evusheld (tixagevimab e cilgavimab), precoce | Totale per regione | Incidenza % | % Bamlanivimab | % Bamlanivimab + etesevimab | % Ronapreve | % Xevudy | % Evusheld, precoce | Evusheld (tixagevimab e cilgavimab), profilassi | % Evusheld, profilassi | Totale monoclonali |
|----------------------------|--------------|------------------------------|---|------------------------|---|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|----------|------------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| LAZIO | 21 | 2.665 | 3.994 | 4.766 | 877 | 12.323 | 15,44% | 2,55% | 15,45% | 16,41% | 15,25% | 14,20% | 1.708 | 10,86% | 14.031 |
| VENETO | 201 | 3.831 | 3.328 | 4.148 | 553 | 12.061 | 15,11% | 24,42% | 22,20% | 13,67% | 13,28% | 8,96% | 1.305 | 8,30% | 13.366 |
| LOMBARDIA | 26 | 1.321 | 1.454 | 2.134 | 788 | 5.723 | 7,17% | 3,16% | 7,66% | 5,97% | 6,83% | 12,76% | 2.998 | 19,06% | 8.721 |
| CAMPANIA | 157 | 985 | 1.945 | 3.490 | 836 | 7.413 | 9,29% | 19,08% | 5,71% | 7,99% | 11,17% | 13,54% | 823 | 5,23% | 8.236 |
| TOSCANA | 32 | 1.709 | 2.038 | 1.490 | 426 | 5.695 | 7,13% | 3,89% | 9,90% | 8,37% | 4,77% | 6,90% | 1.417 | 9,01% | 7.112 |
| PIEMONTE | 14 | 776 | 1.932 | 1.667 | 383 | 4.772 | 5,98% | 1,70% | 4,50% | 7,94% | 5,34% | 6,20% | 1.865 | 11,86% | 6.637 |
| SICILIA | 73 | 655 | 1.515 | 2.490 | 298 | 5.031 | 6,30% | 8,87% | 3,80% | 6,22% | 7,97% | 4,83% | 922 | 5,86% | 5.953 |
| EMILIA ROMAGNA | 1 | 1.232 | 1.066 | 841 | 226 | 3.366 | 4,22% | 0,12% | 7,14% | 4,38% | 2,69% | 3,66% | 1.314 | 8,35% | 4.680 |
| PUGLIA | 72 | 539 | 900 | 1.536 | 318 | 3.365 | 4,21% | 8,75% | 3,12% | 3,70% | 4,92% | 5,15% | 994 | 6,32% | 4.359 |
| MARCHE | 37 | 855 | 1.205 | 1.764 | 144 | 4.005 | 5,02% | 4,50% | 4,96% | 4,95% | 5,65% | 2,33% | 255 | 1,62% | 4.260 |
| ABRUZZO | 0 | 708 | 889 | 1.772 | 346 | 3.715 | 4,65% | 0,00% | 4,10% | 3,65% | 5,67% | 5,60% | 293 | 1,86% | 4.008 |
| LIGURIA | 46 | 1.116 | 1.295 | 938 | 229 | 3.624 | 4,54% | 5,59% | 6,47% | 5,32% | 3,00% | 3,71% | 367 | 2,33% | 3.991 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 40 | 288 | 877 | 1.054 | 211 | 2.470 | 3,09% | 4,86% | 1,67% | 3,60% | 3,37% | 3,42% | 583 | 3,71% | 3.053 |
| CALABRIA | 0 | 169 | 462 | 1.027 | 368 | 2.026 | 2,54% | 0,00% | 0,98% | 1,90% | 3,29% | 5,96% | 385 | 2,45% | 2.411 |
| SARDEGNA | 0 | 37 | 400 | 927 | 97 | 1.461 | 1,83% | 0,00% | 0,21% | 1,64% | 2,97% | 1,57% | 118 | 0,75% | 1.579 |
| UMBRIA | 51 | 108 | 285 | 478 | 24 | 946 | 1,18% | 6,20% | 0,63% | 1,17% | 1,53% | 0,39% | 74 | 0,47% | 1.020 |
| VALLE D'AOSTA | 33 | 126 | 356 | 79 | 8 | 602 | 0,75% | 4,01% | 0,73% | 1,46% | 0,25% | 0,13% | 3 | 0,02% | 605 |
| BASILICATA | 3 | 78 | 157 | 198 | 25 | 461 | 0,58% | 0,36% | 0,45% | 0,65% | 0,63% | 0,40% | 71 | 0,45% | 532 |
| PROV. AUTON. TRENTO | 4 | 42 | 121 | 148 | 2 | 317 | 0,40% | 0,49% | 0,24% | 0,50% | 0,47% | 0,03% | 54 | 0,34% | 371 |
| PROV. AUTON. BOLZANO | 0 | 13 | 49 | 180 | 16 | 258 | 0,32% | 0,00% | 0,08% | 0,20% | 0,58% | 0,26% | 112 | 0,71% | 370 |
| MOLISE | 12 | 1 | 70 | 117 | 0 | 200 | 0,25% | 1,46% | 0,01% | 0,29% | 0,37% | 0,00% | 67 | 0,43% | 267 |
| ITALIA | 823 | 17.254 | 24.338 | 31.244 | 6.175 | 79.834 | 100,00% | 1,03% | 21,61% | 30,49% | 39,14% | 7,73% | 15.728 | 100,00% | 95.562 |
| | | | 2 | 441 | 130 | 573 | | | | | | | 211 | | 784 |
| Variazioni ultimi 21 gg | | | (0,01%) | (1,43%) | (2,15%) | (0,72%) | | | | | | | (1,36%) | | (0,83%) |
| Di cui recuperi di periodi | precedenti | | 0 | 38 | 17 | 55 | | | | | | | 55 | | 110 |

^{*} I numeri indicano le prescrizioni anticorpi monoclonali (RF=richieste farmaco) al netto di quelle senza dispensazione



Focus Sotrovimab (Xevudy®)



Xevudy: numero di prescrizioni settimanali (RF=richieste farmaco) per 1.000.000 residenti nella settimana di monitoraggio (27 aprile – 3 maggio 2023)

| Regione | Popolazione residente | n. RF settimana corrente | n. RF per 1.000.000 residenti | n. RF settimana precedente | Numero RF per 1.000.000 residenti sett. Prec. | Differenze | DIfferenze percentuali |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|------------|---------------------------|
| ABRUZZO | 1.275.950 | 37 | 29 | 2 | 1,57 | 27,43 | 1750,00% |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 1.194.647 | 11 | 9,21 | 14 | 11,72 | -2,51 | -21,43% |
| LAZIO | 5.714.882 | 47 | 8,22 | 33 | 5,77 | 2,45 | 42,42% |
| CAMPANIA | 5.624.420 | 24 | 4,27 | 17 | 3,02 | 1,24 | 41,18% |
| VENETO | 4.847.745 | 17 | 3,51 | 23 | 4,74 | -1,24 | -26,09% |
| ITALIA | 59.030.133 | 160 | 2,71 | 131 | 2,22 | 0,49 | 22,14% |
| PUGLIA | 3.922.941 | 10 | 2,55 | 15 | 3,82 | -1,27 | -33,33% |
| SARDEGNA | 1.587.413 | 2 | 1,26 | 3 | 1,89 | -0,63 | -33,33% |
| CALABRIA | 1.855.454 | 2 | 1,08 | 4 | 2,16 | -1,08 | -50,00% |
| MARCHE | 1.487.150 | 1 | 0,67 | - | - | 0,67 | |
| TOSCANA | 3.663.191 | 2 | 0,55 | 8 | 2,18 | -1,64 | -75,00% |
| PIEMONTE | 4.256.350 | 2 | 0,47 | 3 | 0,7 | -0,23 | -33,33% |
| SICILIA | 4.833.329 | 2 | 0,41 | 3 | 0,62 | -0,21 | -33,33% |
| LOMBARDIA | 9.943.004 | 3 | 0,3 | 6 | 0,6 | -0,3 | -50,00% |
| BASILICATA | 541.168 | - | - | - | - | - | |
| EMILIA ROMAGNA | 4.425.366 | - | - | - | - | - | |
| LIGURIA | 1.509.227 | - | - | - | - | - | |
| MOLISE | 292.150 | - | - | - | - | - | |
| PROV. AUTON. BOLZANO | 532.616 | - | - | - | - | - | |
| PROV. AUTON. TRENTO | 540.958 | - | - | - | - | - | |
| UMBRIA | 858.812 | - | - | - | - | - | |
| VALLE D'AOSTA | 123.360 | - | - | - | - | - | |

^{*} Trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) lieve o moderata, negli adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni che non necessitano di ossigenoterapia supplementare per COVID-19 e che sono ad alto rischio di progressione a COVID-19 severa



Focus Tixagevimab e Cilgavimab (Evusheld®) Trattamento precoce



Evusheld: numero di prescrizioni settimanali (RF=richieste farmaco) per 1.000.000 residenti nella settimana di monitoraggio (27 aprile – 3 maggio 2023) *

| Regione | Popolazione residente | n. RF settimana corrente | n. RF per 1.000.000 residenti | n. RF settimana precedente | Numero RF per 1.000.000 residenti sett. Prec. | Differenze | DIfferenze percentuali |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|------------|---------------------------|
| CALABRIA | 1.855.454 | 18 | 9,7 | 4 | 2,16 | 7,55 | 350,00% |
| ABRUZZO | 1.275.950 | 7 | 5,49 | 5 | 3,92 | 1,57 | 40,00% |
| SARDEGNA | 1.587.413 | 3 | 1,89 | 6 | 3,78 | -1,89 | -50,00% |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 1.194.647 | 2 | 1,67 | 2 | 1,67 | 0 | 0,00% |
| PIEMONTE | 4.256.350 | 5 | 1,17 | 4 | 0,94 | 0,23 | 25,00% |
| ITALIA | 59.030.133 | 45 | 0,76 | 42 | 0,71 | 0,05 | 7,14% |
| MARCHE | 1.487.150 | 1 | 0,67 | 1 | 0,67 | 0 | 0,00% |
| SICILIA | 4.833.329 | 2 | 0,41 | 5 | 1,03 | -0,62 | -60,00% |
| CAMPANIA | 5.624.420 | 2 | 0,36 | 2 | 0,36 | 0 | 0,00% |
| TOSCANA | 3.663.191 | 1 | 0,27 | 2 | 0,55 | -0,27 | -50,00% |
| PUGLIA | 3.922.941 | 1 | 0,25 | 2 | 0,51 | -0,25 | -50,00% |
| VENETO | 4.847.745 | 1 | 0,21 | 1 | 0,21 | 0 | 0,00% |
| LAZIO | 5.714.882 | 1 | 0,17 | - | - | 0,17 | |
| LOMBARDIA | 9.943.004 | 1 | 0,1 | 8 | 0,8 | -0,7 | -87,50% |
| BASILICATA | 541.168 | - | - | - | - | - | |
| EMILIA ROMAGNA | 4.425.366 | - | - | - | - | - | |
| LIGURIA | 1.509.227 | - | - | - | - | - | |
| MOLISE | 292.150 | - | - | - | - | - | |
| PROV. AUTON. BOLZANO | 532.616 | - | - | - | - | - | |
| PROV. AUTON. TRENTO | 540.958 | - | - | - | - | - | |
| UMBRIA | 858.812 | - | - | - | - | - | |
| VALLE D'AOSTA | 123.360 | - | - | - | - | - | |

^{*} Trattamento precoce di soggetti con infezione da SARS-CoV-2 a rischio di progressione ingravescente di COVID-19 nei quali la prescrizione dei farmaci antivirali e degli anticorpi monoclonali autorizzati da EMA per il setting ambulatoriale sia considerata inappropriata dal punto di vista clinico e/o epidemiologico (in relazione alla circolazione delle varianti virali)



Focus Tixagevimab e Cilgavimab (Evusheld®) Profilassi



Evusheld: numero di prescrizioni settimanali (RF=richieste farmaco) per 1.000.000 residenti nella settimana di monitoraggio (27 aprile – 3 maggio 2023) *

| Regione | Popolazione residente | n. RF settimana corrente | n. RF per 1.000.000 residenti | n. RF settimana precedente | Numero RF per 1.000.000 residenti sett. Prec. | Differenze | DIfferenze percentuali |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|------------|---------------------------|
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 1.194.647 | 6 | 5,02 | 4 | 3,35 | 1,67 | 50,00% |
| CAMPANIA | 5.624.420 | 13 | 2,31 | 9 | 1,6 | 0,71 | 44,44% |
| TOSCANA | 3.663.191 | 6 | 1,64 | - | - | 1,64 | |
| ABRUZZO | 1.275.950 | 2 | 1,57 | - | - | 1,57 | |
| SICILIA | 4.833.329 | 7 | 1,45 | 1 | 0,21 | 1,24 | 600,00% |
| PIEMONTE | 4.256.350 | 6 | 1,41 | - | - | 1,41 | |
| LAZIO | 5.714.882 | 7 | 1,22 | 5 | 0,87 | 0,35 | 40,00% |
| CALABRIA | 1.855.454 | 2 | 1,08 | - | - | 1,08 | |
| ITALIA | 59.030.133 | 53 | 0,9 | 40 | 0,68 | 0,22 | 32,50% |
| SARDEGNA | 1.587.413 | 1 | 0,63 | 5 | 3,15 | -2,52 | -80,00% |
| LOMBARDIA | 9.943.004 | 3 | 0,3 | 8 | 0,8 | -0,5 | -62,50% |
| VENETO | 4.847.745 | - | - | 5 | 1,03 | -1,03 | -100,00% |
| PUGLIA | 3.922.941 | - | - | 2 | 0,51 | -0,51 | -100,00% |
| MARCHE | 1.487.150 | - | - | 1 | 0,67 | -0,67 | -100,00% |
| BASILICATA | 541.168 | - | - | - | - | - | |
| EMILIA ROMAGNA | 4.425.366 | - | - | - | - | - | |
| LIGURIA | 1.509.227 | - | - | - | - | - | |
| MOLISE | 292.150 | - | - | - | - | - | |
| PROV. AUTON. BOLZANO | 532.616 | - | - | - | - | - | |
| PROV. AUTON. TRENTO | 540.958 | - | - | - | - | - | |
| UMBRIA | 858.812 | - | - | - | - | - | |
| VALLE D'AOSTA | 123.360 | - | - | - | - | - | |

^{*} Profilassi pre-esposizione di COVID-19 in soggetti di età pari o superiore a 12 anni con grave stato di compromissione del sistema immunitario e in presenza di sierologia negativa