



Report n. 30

Monitoraggio Antivirali per Covid-19

Ufficio Registri di Monitoraggio AIFA

Dati relativi alla settimana:

1 – 7 marzo 2023 (Veklury) e 2 - 8 marzo 2023 (Lagevrio e Paxlovid)

(estrazione dati 8 - 9 marzo 2023)

Registro AIFA antivirali per Covid-19

Dettagli monitoraggio

Principio attivo	Autorizzazione	Giorni di monitoraggio	Oggetto comunicato	Link al comunicato	Numero trattamenti Registri di monitoraggio	Strutture con almeno 1 RF inserita
Veklury® (Remdesivir - Gilead)	Determinazione n.92 nella GU n.250 del 09-10-2020	861	Prossimo rilascio sulla piattaforma Web dei Registri - Registro VEKLURY (REMDESIVIR)	https://www.aifa.gov.it/-/prossimo-rilascio-sulla-piattaforma-web-dei-registri-registro-veklury-remdesivir	115731	456
		434	Attivazione Registro VEKLURY (remdesivir) Attivazione web e pubblicazione schede di monitoraggio - Registro VEKLURY Trattamento precoce COVID-19	https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-registro-veklury-remdesivir https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-web-e-pubblicazione-schede-di-monitoraggio-registro-veklury-trattamento-precoce-covid-19	33552	326
Lagevrio® (Molnupiravir - MSD)	Determinazione AIFA n. 1644 nella GU n.308 del 29-12-2021)	434	Attivazione web e pubblicazione schede di monitoraggio - Registro Antivirali orali COVID-19 - LAGEVRIO (MOLNUPIRAVIR)	https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-web-e-pubblicazione-schede-di-monitoraggio-registro-antivirali-orali-covid-19-lagevrio-molnupiravir	64007	333
Paxlovid® (PF-07321332+ritonavir - Pfizer)	Determinazione AIFA n. 35 nella GU n.31 del 7-02-2022)	394	Attivazione web e pubblicazione schede di monitoraggio - Registro antivirali orali COVID-19 - PAXLOVID (PF 07321332-ritonavir)	https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-web-e-pubblicazione-schede-di-monitoraggio-registro-antivirali-orali-covid-19-paxlovid-pf-07321332-ritonavir	40091	350
	Determinazione n.160 nella GU n.92 del 20-04-2022					

Riepilogo nazionale e regionale antivirali per COVID-19 (periodo: inizio monitoraggio – 7 marzo 2023)*

* Giorno di monitoraggio – estrazione dell'8 marzo

Regione	Trattamenti avviati per pazienti ospedalizzati		Trattamenti avviati per pazienti non ospedalizzati									Totale per regione	Inc%
	Remdesivir	Inc%	Remdesivir	Molnupiravir	Paxlovid_Reg	Paxlovid_DPC	Paxlovid	Remdesivir %	Molnupiravir %	Paxlovid %			
Abruzzo	3951	3,41%	459	3205	972	2320	3292	6,60%	46,08%	47,33%	6956	3,22%	
Basilicata	1269	1,10%	144	240	199	724	923	11,02%	18,36%	70,62%	1307	0,60%	
Calabria	2630	2,27%	465	1394	1208	1778	2986	9,60%	28,77%	61,63%	4845	2,24%	
Campania	4631	4,00%	505	4796	2130	3098	5228	4,80%	45,55%	49,65%	10529	4,87%	
Emilia Romagna	10702	9,25%	4673	5434	3854	8233	12087	21,06%	24,48%	54,46%	22194	10,26%	
Friuli Venezia Giulia	1944	1,68%	983	1357	976	2555	3531	16,74%	23,11%	60,14%	5871	2,71%	
Lazio	15459	13,36%	5163	8343	5009	8917	13926	18,82%	30,41%	50,77%	27432	12,69%	
Liguria	7856	6,79%	2590	4207	1872	1884	3756	24,54%	39,87%	35,59%	10553	4,88%	
Lombardia	17762	15,35%	5692	3862	5698	9364	15062	23,12%	15,69%	61,19%	24616	11,38%	
Marche	5029	4,35%	885	2374	1024	4399	5423	10,19%	27,34%	62,46%	8682	4,01%	
Molise	42	0,04%	0	517	248	423	671	0,00%	43,52%	56,48%	1188	0,55%	
Piemonte	8378	7,24%	2482	2377	2132	4676	6808	21,27%	20,37%	58,35%	11667	5,40%	
Prov. Auton. Bolzano	399	0,34%	169	282	309	214	523	17,35%	28,95%	53,70%	974	0,45%	
Prov. Auton. Trento	388	0,34%	206	68	86	587	673	21,75%	7,18%	71,07%	947	0,44%	
Puglia	6647	5,74%	1066	5550	2021	6183	8204	7,19%	37,45%	55,36%	14820	6,85%	
Sardegna	1645	1,42%	764	1424	933	1361	2294	17,05%	31,77%	51,18%	4482	2,07%	
Sicilia	6063	5,24%	710	5979	2133	3762	5895	5,64%	47,51%	46,85%	12584	5,82%	
Toscana	9567	8,27%	3500	5142	3851	7002**	10853	17,95%	26,38%	55,67%	19495	9,01%	
Umbria	2272	1,96%	748	1166	442	2729	3171	14,71%	22,93%	62,36%	5085	2,35%	
Valle D'aosta	521	0,45%	92	841	273	126	399	6,91%	63,14%	29,95%	1332	0,62%	
Veneto	8576	7,41%	2256	5408	4689	8342	13031	10,90%	26,13%	62,97%	20695	9,57%	
Italia	115.731	100,00%	33.552	63.966	40.059	78.677	118.736	15,52%	29,58%	54,91%	216.254	100,00%	
Ultimo monitoraggio (14 gg)	115.020		32.881	63.397	39.591	77.794	117.385				213.663		
Differenza assoluta	711		671	569	468	883	1.351				2.591		
Variazione %	0,62%		2,04%	0,90%	1,18%	1,14%	1,15%				1,21%		
*Di cui trattamenti riferiti ad un periodo precedenti l'ultimo monitoraggio (14 gg)	97		95	114	118								

** Il dato riportato è aggiornato al 26 gennaio 2023



Focus

Remdesivir (Veklury®)

Veklury® è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID- 19) negli adulti e negli adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e peso pari ad almeno 40 kg) con polmonite che richiede ossigenoterapia supplementare

Veklury (remdesivir) ossigenoterapia supplementare

Prescrizioni giornaliere 1 – 7 marzo 2023

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	n. RF per 1.000.000 residenti sett. prec.	Differenze	Differenze percentuali
Liguria	1.509.227	20	13,25	21	13,91	-0,66	-4,74%
Toscana	3.663.191	35	9,55	57	15,56	-6,01	-38,62%
Lazio	5.714.882	54	9,45	72	12,6	-3,15	-25,00%
Prov. Auton. Bolzano	532.616	5	9,39	6	11,27	-1,88	-16,68%
Umbria	858.812	7	8,15	5	5,82	2,33	40,03%
Valle D'aosta	123.360	1	8,11	1	8,11	0	0,00%
Marche	1.487.150	12	8,07	10	6,72	1,35	20,09%
Friuli Venezia Giulia	1.194.647	8	6,7	17	14,23	-7,53	-52,92%
Emilia Romagna	4.425.366	29	6,55	28	6,33	0,22	3,48%
Veneto	4.847.745	28	5,78	30	6,19	-0,41	-6,62%
Italia	59.030.133	328	5,56	443	7,5	-1,94	-25,87%
Piemonte	4.256.350	22	5,17	28	6,58	-1,41	-21,43%
Calabria	1.855.454	9	4,85	14	7,55	-2,70	-35,76%
Abruzzo	1.275.950	6	4,7	14	10,97	-6,27	-57,16%
Puglia	3.922.941	17	4,33	23	5,86	-1,53	-26,11%
Lombardia	9.943.004	40	4,02	59	5,93	-1,91	-32,21%
Campania	5.624.420	17	3,02	24	4,27	-1,25	-29,27%
Sicilia	4.833.329	13	2,69	19	3,93	-1,24	-31,55%
Sardegna	1.587.413	3	1,89	9	5,67	-3,78	-66,67%
Basilicata	541.168	1	1,85	3	5,54	-3,69	-66,61%
Prov. Auton. Trento	540.958	1	1,85	3	5,55	-3,70	-66,67%
Molise	292.150	0	0	0	0	0	0,00%



Focus

Remdesivir (Veklury®)

Veklury® è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), negli adulti non ospedalizzati per COVID-19 e non in ossigeno-terapia per COVID-19 con insorgenza di sintomi da non oltre 7 giorni e in presenza di condizioni cliniche predisponenti che rappresentino dei fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave

Veklury (remdesivir) *trattamento precoce*

Prescrizioni giornaliere 1 – 7 marzo 2023

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	n. RF per 1.000.000 residenti sett. prec.	Differenze	Differenze percentuali
Umbria	858.812	19	22,12	6	6,99	15,13	216,45%
Liguria	1.509.227	20	13,25	23	15,24	-1,99	-13,06%
Lazio	5.714.882	52	9,1	79	13,82	-4,72	-34,15%
Veneto	4.847.745	43	8,87	29	5,98	2,89	48,33%
Emilia Romagna	4.425.366	39	8,81	26	5,88	2,93	49,83%
Marche	1.487.150	12	8,07	11	7,4	0,67	9,05%
Toscana	3.663.191	24	6,55	29	7,92	-1,37	-17,30%
Italia	59.030.133	336	5,69	340	5,76	-0,07	-1,22%
Prov. Auton. Bolzano	532.616	3	5,63	3	5,63	0	0,00%
Abruzzo	1.275.950	7	5,49	9	7,05	-1,56	-22,13%
Sardegna	1.587.413	7	4,41	10	6,3	-1,89	-30,00%
Lombardia	9.943.004	43	4,32	49	4,93	-0,61	-12,37%
Piemonte	4.256.350	18	4,23	25	5,87	-1,64	-27,94%
Friuli Venezia Giulia	1.194.647	5	4,19	7	5,86	-1,67	-28,50%
Basilicata	541.168	2	3,7	2	3,7	0	0,00%
Sicilia	4.833.329	17	3,52	11	2,28	1,24	54,39%
Calabria	1.855.454	6	3,23	7	3,77	-0,54	-14,32%
Puglia	3.922.941	9	2,29	12	3,06	-0,77	-25,16%
Campania	5.624.420	10	1,78	2	0,36	1,42	394,44%
Molise	292.150	0	0	0	0	0	0,00%
Prov. Auton. Trento	540.958	0	0	0	0	0	0,00%
Valle D'aosta	123.360	0	0	0	0	0	0,00%



Focus

Molnupiravir (Lagevrio®)

Lagevrio è indicato per il trattamento di COVID 19 negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso forme severe di COVID-19.

Lagevrio (molnupiravir)

Prescrizioni giornaliere 2 – 8 marzo 2023

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	n. RF per 1.000.000 residenti sett. prec.	Differenze	Differenze percentuali
Valle D'aosta	123.360	3	24,32	0	0	24,32	Inf%
Lazio	5.714.882	43	7,52	52	9,1	-1,58	-17,36%
Molise	292.150	2	6,85	0	0	6,85	Inf
Sardegna	1.587.413	10	6,3	3	1,89	4,41	233,33%
Liguria	1.509.227	9	5,96	28	18,55	-12,59	-67,87%
Toscana	3.663.191	19	5,19	21	5,73	-0,54	-9,42%
Emilia Romagna	4.425.366	22	4,97	22	4,97	0	0,00%
Friuli Venezia Giulia	1.194.647	5	4,19	3	2,51	1,68	66,93%
Sicilia	4.833.329	19	3,93	30	6,21	-2,28	-36,71%
Abruzzo	1.275.950	5	3,92	20	15,67	-11,75	-74,98%
Prov. Auton. Bolzano	532.616	2	3,76	2	3,76	0	0,00%
Veneto	4.847.745	18	3,71	35	7,22	-3,51	-48,61%
Italia	59.030.133	217	3,68	321	5,44	-1,76	-32,35%
Campania	5.624.420	20	3,56	29	5,16	-1,60	-31,01%
Umbria	858.812	3	3,49	3	3,49	0	0,00%
Puglia	3.922.941	13	3,31	38	9,69	-6,38	-65,84%
Lombardia	9.943.004	19	1,91	20	2,01	-0,10	-4,98%
Calabria	1.855.454	2	1,08	5	2,69	-1,61	-59,85%
Piemonte	4.256.350	3	0,7	9	2,11	-1,41	-66,82%
Prov. Auton. Trento	540.958	0	0	1	1,85	-1,85	-100,00%
Basilicata	541.168	0	0	0	0	0	0,00%
Marche	1.487.150	0	0	0	0	0	0,00%



Focus

PF-07321332 (Nirmatrelvir) + ritonavir (Paxlovid®)

Paxlovid è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a COVID-19 severa

Paxlovid (PF-07321332 + ritonavir)

Prescrizioni giornaliere settimana 2 – 8 marzo 2023

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	n. RF per 1.000.000 residenti sett. prec.	Differenze	Differenze percentuali
Lazio	5.714.882	38	6,65	55	9,62	-2,97	-30,87%
Friuli Venezia Giulia	1.194.647	7	5,86	8	6,7	-0,84	-12,54%
Toscana	3.663.191	18	4,91	26	7,1	-2,19	-30,85%
Emilia Romagna	4.425.366	19	4,29	26	5,88	-1,59	-27,04%
Prov. Auton. Bolzano	532.616	2	3,76	3	5,63	-1,87	-33,21%
Campania	5.624.420	21	3,73	30	5,33	-1,60	-30,02%
Umbria	858.812	3	3,49	3	3,49	0	0,00%
Molise	292.150	1	3,42	0	0	3,42	Inf%
Italia	59.030.133	193	3,27	247	4,18	-0,91	-21,77%
Sardegna	1.587.413	5	3,15	6	3,78	-0,63	-16,67%
Lombardia	9.943.004	31	3,12	16	1,61	1,51	93,79%
Veneto	4.847.745	14	2,89	15	3,09	-0,20	-6,47%
Piemonte	4.256.350	12	2,82	10	2,35	0,47	20,00%
Sicilia	4.833.329	12	2,48	14	2,9	-0,42	-14,48%
Calabria	1.855.454	4	2,16	21	11,32	-9,16	-80,92%
Liguria	1.509.227	3	1,99	5	3,31	-1,32	-39,88%
Abruzzo	1.275.950	1	0,78	3	2,35	-1,57	-66,81%
Marche	1.487.150	1	0,67	2	1,34	-0,67	-50,00%
Puglia	3.922.941	1	0,25	4	1,02	-0,77	-75,49%
Basilicata	541.168	0	0	0	0	0	0,00%
Prov. Auton. Trento	540.958	0	0	0	0	0	0,00%
Valle D'aosta	123.360	0	0	0	0	0	0,00%