



Report n. 36

Monitoraggio Antivirali per Covid-19

Ufficio Registri di Monitoraggio AIFA

Dati relativi alla settimana:

27 giugno – 2 luglio 2023 (Veklury, Paxlovid)

(estrazione dati 4 luglio 2023)

Registro AIFA antivirali per Covid-19

Dettagli monitoraggio

Principio attivo	Autorizzazione	Giorni di monitoraggio	Oggetto comunicato	Link al comunicato	Numero trattamenti Registri di monitoraggio	Strutture con almeno 1 RF inserita
Veklury® (Remdesivir - Gilead)	Determinazione n.92 nella GU n.250 del 09-10-2020	978	Prossimo rilascio sulla piattaforma Web dei Registri - Registro VEKLURY (REMDESIVIR)	https://www.aifa.gov.it/-/prossimo-rilascio-sulla-piattaforma-web-dei-registri-registro-veklury-remdesivir-	120604	473
			Attivazione Registro VEKLURY (remdesivir)	https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-registro-veklury-remdesivir-		
		551	Attivazione web e pubblicazione schede di monitoraggio - Registro VEKLURY Trattamento precoce - COVID-19	https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-web-e-pubblicazione-schede-di-monitoraggio-registro-veklury-trattamento-precoce-covid-19		
Lagevrio® (Molnupiravir - MSD)	Determinazione AIFA n. 1644 nella GU n.308 del 29-12-2021)	440	Attivazione web e pubblicazione schede di monitoraggio - Registro Antivirali orali COVID-19 - LAGEVRIO (MOLNUPIRAVIR)	https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-web-e-pubblicazione-schede-di-monitoraggio-registro-antivirali-orali-covid-19-lagevrio-molnupiravir-	64280	341
			Sospensione dell'impiego dell'antivirale «Lagevrio» (molnupiravir) per il trattamento del COVID-19	https://www.aifa.gov.it/-/sospensione_utilizzo_lagevrio_molnupiravir		
Paxlovid® (PF-07321332+ritonavir - Pfizer)	Determinazione AIFA n. 35 nella GU n.31 del 7-02-2022)	512	Attivazione web e pubblicazione schede di monitoraggio - Registro antivirali orali COVID-19 - PAXLOVID (PF 07321332-ritonavir)	https://www.aifa.gov.it/-/attivazione-web-e-pubblicazione-schede-di-monitoraggio-registro-antivirali-orali-covid-19-paxlovid-pf-07321332-ritonavir-	42854	370
	Determinazione n.160 nella GU n.92 del 20-04-2022					

Riepilogo nazionale e regionale antivirali per COVID-19 (periodo: inizio monitoraggio – 3 luglio 2023)*

* Giorno di monitoraggio – estrazione del 4 luglio

Regione	Trattamenti avviati per pazienti ospedalizzati		Trattamenti avviati per pazienti non ospedalizzati								Totale per regione	Inc%
	Remdesivir	Inc%	Remdesivir	Molnupiravir	Paxlovid_Reg	Paxlovid_DPC	Paxlovid	Remdesivir %	Molnupiravir %	Paxlovid %		
Abruzzo	4245	3,52%	541	3218	1053	2674	3727	7,23%	42,99%	49,79%	7486	3,23%
Basilicata	1302	1,08%	177	242	204	782	986	12,60%	17,22%	70,18%	1405	0,61%
Calabria	2783	2,31%	564	1396	1295	1975	3270	10,78%	26,69%	62,52%	5230	2,26%
Campania	4829	4,00%	576	4820	2282	3615	5897	5,10%	42,68%	52,22%	11293	4,88%
Emilia Romagna	11053	9,16%	5154	5466	4101	8822	12923	21,89%	23,22%	54,89%	23543	10,16%
Friuli Venezia Giulia	2105	1,75%	1127	1362	1043	2790	3833	17,83%	21,54%	60,63%	6322	2,73%
Lazio	16085	13,34%	5742	8394	5412	10072	15484	19,39%	28,34%	52,28%	29620	12,79%
Liguria	8154	6,76%	2946	4230	2019	2137	4156	26,00%	37,33%	36,67%	11332	4,89%
Lombardia	18474	15,32%	6365	3889	6142	10419	16561	23,74%	14,50%	61,76%	26815	11,58%
Marche	5170	4,29%	972	2401	1067	4690	5757	10,65%	26,30%	63,06%	9130	3,94%
Molise	46	0,04%	0	518	256	462	718	0,00%	41,91%	58,09%	1236	0,53%
Piemonte	8713	7,22%	2771	2389	2276	5001	7277	22,28%	19,21%	58,51%	12437	5,37%
Prov. Auton. Bolzano	430	0,36%	220	283	322	224	546	20,97%	26,98%	52,05%	1049	0,45%
Prov. Auton. Trento	414	0,34%	229	68	88	631	719	22,54%	6,69%	70,77%	1016	0,44%
Puglia	6885	5,71%	1216	5564	2098	6592	8690	7,86%	35,97%	56,17%	15470	6,68%
Sardegna	1751	1,45%	940	1426	1028	1521	2549	19,13%	29,01%	51,86%	4915	2,12%
Sicilia	6278	5,21%	842	6004	2326	4156	6482	6,32%	45,05%	48,63%	13328	5,75%
Toscana	10094	8,37%	3968	5167	4125	7978	12103	18,68%	24,33%	56,99%	21238	9,17%
Umbria	2363	1,96%	874	1169	464	2986	3450	15,91%	21,28%	62,81%	5493	2,37%
Valle D'aosta	540	0,45%	101	846	286	139	425	7,36%	61,66%	30,98%	1372	0,59%
Veneto	8890	7,37%	2632	5428	4967	8895	13862	12,01%	24,76%	63,23%	21922	9,46%
Italia	120.604	100,00%	37.957	64.280	42.854	86.561	129.415	16,39%	27,75%	55,87%	231.652	100,00%
Ultimo monitoraggio (21 gg)	120.410		37.800	64.280	42.755	85.748	128.503				230.583	
Differenza assoluta	194		157	0	99	813	912				1.069	
Variazione %	0,16%		0,42%	0,00%	0,23%	0,95%	0,71%				0,46%	

*Di cui trattamenti riferiti ad un periodo precedenti l'ultimo monitoraggio (21 gg)

52

48

0

26

Tutti i trattamenti con il molnupiravir inseriti a partire dal 15 marzo 2023 si riferiscono a periodi precedenti la sospensione



Focus

Remdesivir (Veklury®)

Veklury® è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID- 19) negli adulti e negli adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e peso pari ad almeno 40 kg) con polmonite che richiede ossigenoterapia supplementare

Veklury (remdesivir) ossigenoterapia supplementare

Prescrizioni giornaliere 27 giugno – 3 luglio 2023

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	n. RF per 1.000.000 residenti sett. prec.	Differenze	Differenze percentuali
Abruzzo	1.275.950	6	4,7	2	1,57	3,13	199,36%
Umbria	858.812	4	4,66	3	3,49	1,17	33,52%
Liguria	1.509.227	6	3,98	4	2,65	1,33	50,19%
Basilicata	541.168	2	3,7	1	1,85	1,85	100,00%
Lazio	5.714.882	21	3,67	18	3,15	0,52	16,51%
Molise	292.150	1	3,42	0	0	3,42	Inf
Toscana	3.663.191	10	2,73	24	6,55	-3,82	-58,32%
Marche	1.487.150	4	2,69	4	2,69	0	0,00%
Veneto	4.847.745	13	2,68	8	1,65	1,03	62,42%
Sardegna	1.587.413	4	2,52	3	1,89	0,63	33,33%
Calabria	1.855.454	4	2,16	11	5,93	-3,77	-63,58%
Italia	59.030.133	117	1,98	115	1,95	0,03	1,54%
Sicilia	4.833.329	9	1,86	9	1,86	0	0,00%
Emilia Romagna	4.425.366	8	1,81	6	1,36	0,45	33,09%
Piemonte	4.256.350	7	1,64	3	0,7	0,94	134,29%
Campania	5.624.420	8	1,42	2	0,36	1,06	294,44%
Lombardia	9.943.004	8	0,8	7	0,7	0,1	14,29%
Puglia	3.922.941	2	0,51	4	1,02	-0,51	-50,00%
Friuli Venezia Giulia	1.194.647	0	0	2	1,67	-1,67	-100,00%
Prov. Auton. Trento	540.958	0	0	2	3,7	-3,70	-100,00%
Valle D'aosta	123.360	0	0	2	16,21	-16,21	-100,00%
Prov. Auton. Bolzano	532.616	0	0	0	0	0	0,00%



Focus

Remdesivir (Veklury®)

Veklury® è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), negli adulti non ospedalizzati per COVID-19 e non in ossigeno-terapia per COVID-19 con insorgenza di sintomi da non oltre 7 giorni e in presenza di condizioni cliniche predisponenti che rappresentino dei fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave

Veklury (remdesivir) *trattamento precoce*

Prescrizioni giornaliere **27 giugno – 3 luglio 2023**

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	n. RF per 1.000.000 residenti sett. prec.	Differenze	Differenze percentuali
Sardegna	1.587.413	5	3,15	6	3,78	-0,63	-16,67%
Emilia Romagna	4.425.366	10	2,26	8	1,81	0,45	24,86%
Liguria	1.509.227	3	1,99	6	3,98	-1,99	-50,00%
Toscana	3.663.191	7	1,91	14	3,82	-1,91	-50,00%
Basilicata	541.168	1	1,85	2	3,7	-1,85	-50,00%
Prov. Auton. Trento	540.958	1	1,85	1	1,85	0	0,00%
Lazio	5.714.882	9	1,57	13	2,27	-0,70	-30,84%
Marche	1.487.150	2	1,34	2	1,34	0	0,00%
Sicilia	4.833.329	6	1,24	4	0,83	0,41	49,40%
Veneto	4.847.745	5	1,03	5	1,03	0	0,00%
Italia	59.030.133	59	1	88	1,49	-0,49	-32,89%
Abruzzo	1.275.950	1	0,78	1	0,78	0	0,00%
Calabria	1.855.454	1	0,54	4	2,16	-1,62	-75,00%
Puglia	3.922.941	2	0,51	1	0,25	0,26	104,00%
Lombardia	9.943.004	5	0,5	9	0,91	-0,41	-45,05%
Piemonte	4.256.350	1	0,23	4	0,94	-0,71	-75,53%
Campania	5.624.420	0	0	1	0,18	-0,18	-100,00%
Friuli Venezia Giulia	1.194.647	0	0	5	4,19	-4,19	-100,00%
Prov. Auton. Bolzano	532.616	0	0	1	1,88	-1,88	-100,00%
Umbria	858.812	0	0	1	1,16	-1,16	-100,00%
Molise	292.150	0	0	0	0	0	0,00%
Valle D'aosta	123.360	0	0	0	0	0	0,00%



Focus

Molnupiravir (Lagevrio®)

Lagevrio è indicato per il trattamento di COVID 19 negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso forme severe di COVID-19.

Sospensione dell'impiego nel trattamento del Covid19 per effetto della determinazione AIFA n. 85-2023 nella GU n. 62 del 14-03-2023



Focus

PF-07321332 (Nirmatrelvir) + ritonavir (Paxlovid®)

Paxlovid è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a COVID-19 severa

Paxlovid (PF-07321332 + ritonavir)

Prescrizioni giornaliere settimana 27 giugno – 3 luglio 2023

Regione	Popolazione residente	n. RF settimana corrente	n. RF per 1.000.000 residenti	n. RF settimana precedente	n. RF per 1.000.000 residenti sett. prec.	Differenze	Differenze percentuali
Sardegna	1.587.413	8	5,04	0	0	5,04	Inf
Veneto	4.847.745	9	1,86	5	1,03	0,83	80,58%
Campania	5.624.420	10	1,78	3	0,53	1,25	235,85%
Toscana	3.663.191	6	1,64	14	3,82	-2,18	-57,07%
Lazio	5.714.882	9	1,57	9	1,57	0	0,00%
Sicilia	4.833.329	5	1,03	7	1,45	-0,42	-28,97%
Italia	59.030.133	58	0,98	61	1,03	-0,05	-4,85%
Abruzzo	1.275.950	1	0,78	1	0,78	0	0,00%
Emilia Romagna	4.425.366	3	0,68	1	0,23	0,45	195,65%
Liguria	1.509.227	1	0,66	3	1,99	-1,33	-66,83%
Lombardia	9.943.004	5	0,5	10	1,01	-0,51	-50,50%
Piemonte	4.256.350	1	0,23	3	0,7	-0,47	-67,14%
Calabria	1.855.454	0	0	1	0,54	-0,54	-100,00%
Friuli Venezia Giulia	1.194.647	0	0	2	1,67	-1,67	-100,00%
Prov. Auton. Bolzano	532.616	0	0	1	1,88	-1,88	-100,00%
Puglia	3.922.941	0	0	1	0,25	-0,25	-100,00%
Basilicata	541.168	0	0	0	0	0	0,00%
Marche	1.487.150	0	0	0	0	0	0,00%
Molise	292.150	0	0	0	0	0	0,00%
Prov. Auton. Trento	540.958	0	0	0	0	0	0,00%
Umbria	858.812	0	0	0	0	0	0,00%
Valle D'aosta	123.360	0	0	0	0	0	0,00%